



TEGN NR. AB\_1.106

- SIGNATURFORKLARING:**
- 50MM VEDERLEG
  - 30 mm skæringsflange
  - 40 mm oplagningssystem
  - 8 mm tykkelse
  - 250 mm skåret stålgering c/c 335 mm
  - 250 mm isolering mellem stålgeringer
  - 150 mm betondekkelning f.ing
  - Brandklasse = R 120 A2-s1-d0
  - Overflade = K1 10-s1-d0 (klasse 1 betænkning)
  - 100MM LØSLEGGELSE
  - 100 mm rebekonstruktion
  - 120MM TUNING SKALLEVEG
  - 120 mm betondekkelning f.ing
  - 150MM TUNING SKALLEVEG
  - 150 mm betondekkelning f.ing
  - 200MM TUNING SKALLEVEG
  - 200 mm betondekkelning f.ing
  - Brandklasse = R 120 A2-s1-d0
  - 95MM LET SKALLEVEG
  - 2 x 12,5 mm gips
  - 45 mm metalgering c/c 400 mm
  - 45 mm skåret
  - 2 x 12,5 mm gips
  - 95 MM DEKORATIVEBÆRER VÆG
  - f. betænkning
  - VINDUER
  - Facader
  - VINDUER
  - Støbt/brændt
  - DØRE
  - Udv. udgående terrasserede
  - BEKLENNINGSBÆRER
  - Fliser eller andre der klassificeres som nedrigtgåning
  - Substratfliser
  - Trægulv f. byggeprogram pkt. 6.5 (431)
  - Støbt
  - Kalken
  - Ene
  - Klinker f. byggeprogram pkt. 6.5 (432)
  - Bådebetone
  - Terrazzo f. byggeprogram pkt. 6.5 (44)
  - Fliser
  - Røpser
  - Gulv ved indgange

AS BUILT  
DATO: 2014-04-30

Totaleffekt: Hansson & Knudsen Vest A/S Værkstedvej 14 6000 Kolding Tlf. 75 53 06 00 E-mail: hv-vest@hansson-knudsen-vest.dk

Boligforeningen ØsterBO HavneBO Vejle

Byggetype: Boligforeningen ØsterBO Tresschowgade 4 7100 Vejle Tlf. 79 43 25 00 E-mail: ostero@osterbo.dk

FASE: AS BUILT  
EMNE: 5. Sal

SAGS NR.: 1113 DATO: 2014-04-30 MÅL: 1:100 INIT: KJ KONTR: HW GODK: CSM

Arkitekt: RAVN ARKITEKTUR Toldbodvej 1 7100 Vejle Tlf. 75 83 40 77 E-mail: ravn@ravnarkitektur.dk

Ingeniør: Rambøll Lysholm Allé 10 7100 Vejle Tlf. 79 41 51 00 E-mail: www.ramboll.dk

Landskabs: Schønter AS Kjørsøpervej 42, 1. sal 8300 Århus C Tlf. 86 18 69 14 E-mail: ask@schontor.dk

Dørskema									
Type nr.	Antal	Beskrivelse	Højde (Hulmål)	Bredde (Hulmål)	Brand	Lydskov	Fuge/Gerichter	Karm bredde	Bund stykke
D01	20	Enreder almindelighejst og gæstevinduer	2110	1010	EU 30	Rw 30-dB	Gerichter	200	Ja
D03	20	Vådrumsdør	2110	810			Gerichter	100	Nej
D04	24	Løjlighedsdøre	2110	810			Gerichter	95	Nej
D07	1	Løjlighedsdøre	2110	810			Gerichter	95	Nej
D08	4	Løjlighedsdøre	2110	910			Gerichter	100	Nej
D12	2	Løjlighedsdøre	2110	810			Gerichter	100	Nej
D15	8	Løjlighedsdøre	2110	810			Gerichter	182	Nej
D16	2	Løjlighedsdøre	2110	810			Gerichter	180	Nej